

Manuskript Nr.: 02

Titel: The optimal diagnostic cut off of WBC and PMN counts for joint aspiration in periprosthetic joint infection is 2479/ μ L and 67%, respectively: ICM criteria thresholds are too high

Impact Factor: 2,3

Punkte	5	4	3	2	1	0	Punkte
Relevanz auf dem Gebiet Endoprothetik	excellent	herausragend	sehr hoch	hoch	mittel	gering	
Innovationspotential	excellent	herausragend	sehr hoch	hoch	mittel	gering	
Impact-Faktor Punkte	>6	4 – 6	2 – 4	1 – 2	0 – 1	ohne IF	
Komplexität / Adäquanz der Methodik	excellent	herausragend	sehr hoch	hoch	mittel	gering	
Originalität der Ergebnisse	excellent	herausragend	sehr hoch	hoch	mittel	gering	
Inhalt und Qualität der Diskussion	excellent	herausragend	sehr hoch	hoch	mittel	gering	
Ausdruck und Darstellung	excellent	herausragend	sehr hoch	hoch	mittel	gering	
Gesamtpunktzahl (max. 35)							

Arbeit preiswürdig: ☐ Ja
☐ Nein

Gutachter: _____

Datum: _____

Unterschrift: _____